

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
города Керчи Республики Крым
«Детский сад комбинированного
вида №53 «Звоночек»

«19»

С.А. Давиденко

г. Керчь РК

«Детский сад

комбинированного

вида №53

«Звоночек»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек».

1.2. Адрес объекта 298310 Республика Крым, г.Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2230,4 кв.м

- часть здания (занимает) 1 этаж 1101,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8966,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек», (МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации г.Керчи РК

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298300, Республика Крым, г.Керчь, ул.Кирова, 5 тел. 8(36561)22267

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)

2.2 Виды оказываемых услуг - присмотр и уход, реализация образовательных программ дошкольного образования, реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг – (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно)

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 -человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ост. Автовокзал – ост. Парковая - Маршрутное такси № 5.
 ост. ОАО "КМК" – ост. Парковая - Маршрутное такси № 41.
 ост ул. Ульяновых – ост. Парковая - Маршрутное такси № 20.
 ост. п. Партизанский - ост. Парковая - Маршрутное такси № 21.
 ост. Железнодорожный вокзал - ост. Парковая - Маршрутное такси № 26.
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 Время движения (пешком) 10-15мин
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	

	(участок)	ДЧ – И (У, С) ДУ – И (О, Г, К)
2	Вход (входы) в здание №1-центральный	ОРГ, ТР, ТСР
3	Пути движения внутри здания	ОРГ, ТР, ТСР, ВНД (О,К,С), ДУ (У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Кабинетная форма обслуживания	ОРГ, ТСР
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зальная форма обслуживания	ОРГ, ТР, ТСР
5	Санитарно- гигиеническое помещение	ДУ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ОРГ, ТР, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ, ТР, ТСР

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется: прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории к зданию, оборудовать не менее одного специализированных входа для инвалидов всех категорий и других МГН, привести в соответствие с нормативными требованиями прогулочные площадки, продумать и разместить зоны целевого назначения таким образом, чтоб они максимально были расположены на 1м этаже, переоборудовать санитарно-гигиенические помещения (туалеты), произвести перепланировку под помещения специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога) помещения обеспечить всем необходимым оборудованием, привести в соответствие с требованиями (уличное и внутреннее)освещение, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах, в том числе на ясном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен при перепаде высот более чем на 0,45 м. ,выровнять пол и убрать пороги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещения с возможностью усиления звука (кабинет логопеда, педагога-психолога)

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется отремонтировать пути движения, обеспечение информационного сопровождения от входа на внутренней территории здания и до места целевого назначения, оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; для обеспечения частичной доступности необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на

всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
	Вход (входы) в здание	-краевые ступени лестничных маршей не выделены рельефной маркировкой - поверхность ступеней не ровная
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить визуальное оповещение при возникновении опасности
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонты; Индивидуальные решения с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 г.

В рамках исполнения: в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», в рамках «Государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2016 – 2018 годы (Письмо Министерства образования и науки и молодежи Республики Крым от 05.05.2016 г. № 0114/1487)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О,С,К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____ не заполняем _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

_____ (наименование сайта, портала)

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20__ г.

Настоящий документ является частью бухгалтерского учета и не имеет юридической силы. В случае возникновения споров, связанных с этим документом, следует обращаться к бухгалтерскому учету.

Информация (описание) предмета (описание) предмета (описание) предмета

(наименование предмета)

Итого: 2.00 руб.

Платеж сформирован на основании:

1. Акт (информация об объекте) от « 20 »

2. Акт обследования объекта № от « 20 »

3. Решение Комиссии от « 20 »

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»

Прощитуровано, пронумеровано и печатью скреплено

5 (пять) листов
Заведующий МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»
С.А. Давиденко

