

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ КДЕТСКОМУ САДУ

Подготовила презентацию педагог-психолог Санина Т.Н.

Адаптация

(от лат. adapto — приспособляю), то есть процесс приспособления. Адаптация

- это не только приспособление организма к новым или к изменившимся условиям жизни или условиям среды, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни.

Какие изменения произошли в жизни ребенка:

- •строгий режим дня,
- •отсутствие родителей в течение девяти и более часов,
- •новые требования к поведению,
- •постоянный контакт со сверстниками,
- •новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного,
- •другой стиль общения.

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него СТРЕССОВУЮ СИТУАЦИЮ, что приводит к:


•нарушениям эмоционального состояния

• нарушениям психофизического состояния



Факторы, мешающие адаптации малыша к детскому саду:

- •Особенности высшей нервной деятельности;
- •Слишком сильная зависимость ребенка от мамы;
- •Чрезмерная тревожность родителей;
- •Нежелание взрослых давать большую самостоятельность малышу, гиперопека;
- •Воспитание ребенка в духе вседозволенности;
- •Состояние здоровья (хронические заболевания, неврологическая симптоматика у ребенка: астеничность, гиперактивность и т.п.);
- •Неумение общ<mark>аться с</mark> окружающими;
- •Несформированность культурно гигиенических навыков;
- •Отсутствие в доме адекватного малышу режима дня.





Степени адаптации

Основными показателями степени тяжести являются сроки нормализации поведения, частота и длительность острых заболеваний, проявление невротических реакций.

АДАПТАЦИЯ

ЛЕГКАЯ

СРЕДНЯЯ

ТЯЖЕЛАЯ


Легкая.К 25-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок нормально ест не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений.

Средняя. Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-45дню. Настроение неустойчиво в течение месяца. Нервнопсихическое развитие насколько замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость не более 2-х раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений или несколько снизился.

Тяжелая. Характеризуется значительной длительностью (от двух до шести месяцев и дольше) и тяжестью всех проявлений Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое состояние отстает от исходного на 1-2 квартала. Респираторные заболевания - более трех раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет и не прибывает в весе в течение 2-3месяцев.

Типичные ситуации, с которыми сталкиваются родители, когда ребенок начинает ходить в детский сад (начало адаптационного периода)

«Не хочу в детский са-а-а-д Не пойду-у-у-у!»



ЧАСТЫЕ БОЛЕЗНИ.

Чаще всего виноват не садик, а сама ситуация перехода ребенка к самостоятельному пребыванию где-то родителей. Как известно, физическое и психическое развитие ребенка взаимосвязаны, и организм ребенка иногда помогает ему справляться с тревогами и переживаниями. Чаще всего болеют именно те дети, которые не очень сильно капризничают и плачут, не выражая явно, словами и слезами, нежелание идти в садик. Это <mark>"послушные" дети, они х</mark>отят, чтобы мамы и папы были довольны их самостоятельностью, и стараются их не расстраивать. Но если адаптация для такого ребенка происходит сложно, организм дает эмоциям "передышку": ребенок болеет, остается дома. Многие родители замечают, что спустя несколько месяцев после того, как ребенок пошел в садик, он болеет все реже и становится активнее, разговорчивее, взрослее.

ДОМА - КАПРИЗЫ, В САДИКЕ - УСПЕХИ.

Дело в том, что в садике ребенок часто видит именно то место, где его готовы воспринять таким, каким он себя ПОКАЖЕТ.



Однако важно понимать, что это непослушание ребенка именно с близкими людьми означает, что он старается приспособиться к обществу и тратит на это много сил.



ДОМА - "ХОРОШИЙ", В САДИКЕ - "УЖАСНЫЙ".

Чаще всего доброжелательность окружающих взрослых помогает в скором времени ребенку поверить, что для того чтобы быть достаточно хорошим, вовсе не обязателен постоянный контроль взрослых. Успокоившись по поводу отсутствия постоянного постороннего контроля за собой, ребенок начинает чувствовать себя увереннее и лучше общаться как со взрослыми, так и со своими сверстниками.



Признаки успешной адаптации малыша в д/с:

- Нормальный сон(засыпает как обычно, по ночам не просыпается, не разговаривает во сне;
- Хороший аппетит;
- Нормальное поведение, дома ведет себя обычно не цепляется за маму, не бегает, не капризничает и т.п.;
- Нормальное настроение, легко просыпается утром;
- Желание идти в детский сад.




СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

❖От родителей во многом зависит эмоциональный настрой ребенка. Никогда не говорите фразы типа: «Вот будешь вести себя плохо, в садике тебя накажут», «Будешь капризничать не заберу из детского сада».

❖ По утрам когда собираетесь в детсад , старайтесь создавать спокойную, жизнерадостную атмосферу, с позитивным настроем обсуждайте предстоящий день. Тогда он точно будет удачным и для вас и для ребенка.





- ❖ Установите четкие требования к ребенку и будьте последовательны в их предъявлении. Будьте терпеливы.
- ❖ Некоторые родители ошибочно полагают, что если ребенок сходил 2-3 дня в группу нормально, то его можно оставлять на весь день. Это не так. Первая неделя это знакомство с новым, настоящая адаптация начинается со второй недели, когда малыш понимает, что сюда ему придется ходить каждый день.
- ❖ Постарайтесь пораньше забирать ребенка из детского сада.

